

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク	適応分類
215	Temsirolimus	トーリセル	テムシロリムス	25	mg/body	60分	day1	点滴静注	1	最小度	進行・再発 術 前 術後 放射 線化学療法
783	Nivolumab (q2W/腎細胞)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度	進行・再発
860	Nivolumab+Ipilimumab (腎細胞)	オプジーボ ヤーボイ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発
			イピリムマブ (遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		最小度	
861	Pembrolizumab+Axitinib	キイトルーダ インライタ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発
			アキシチニブ	10	mg/body		連日内服	経口			
910	Nivolumab(q 4 W/腎細胞)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度	進行・再発