

慈恵大学病院新橋健診センター案内



地下鉄

都営三田線 御成門駅 (A5) 下車……………徒歩約5分
 営団日比谷線 神谷町駅 (3番) 下車……………徒歩約7分
 営団銀座線 虎ノ門駅 (1番) 下車……………徒歩約15分
 営団銀座線 新橋駅 (6番) 下車……………徒歩約15分
 都営浅草線 大門駅 (A2) 下車……………徒歩約15分

J R

新橋駅 (烏森口) 下車……………徒歩約15分

バス

東98系統 東京駅南口⇄等々力……………慈恵医大前下車
 橋86系統 目黒駅⇄新橋……………御成門下車

※駐車場の収容台数に限りがございますので、極力電車等をご利用下さいますようお願い申し上げます。特に内視鏡検査をお受けになる方は、帰りのお車等の運転はできませんのでご注意ください。


東京都港区西新橋3-25-8

慈恵大学病院中央棟 (21階建て) 1階
 [愛宕グリーンヒルズ (42階建て) 真向い]

電話 (03) 3433-1111
 内線 5281・5282 (予約)

Open: 月曜～土曜: 8時～16時
 Close: 日祭りと5月1日
 10月15日・12月30日～1月4日

人間ドック・健診 のご案内



東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター

当センター人間ドックの特徴

高性能の検査機器を利用して、全身の系統的な検査を短時間(約2時間)で能率的に行うシステムです。

健診データはコンピュータに10年間保存・管理されますので、必要な際の利用が可能です。

結果は当日予約順に午後ご説明いたします。

ご希望により各種オプション検査(5頁)を加えることができます。

専門ドック(6~12頁)のご利用ができます。
結果票はトリプルチェックを経て発行いたします。

単に今回の検査の値のみで判断するのではなく、過去のデータや現在の健康状態とを照らし合わせて総合的に判定・アドバイスさせていただきます。

一部の再検査は当センターでも行えます。
精密検査・治療をご希望される場合には、東京慈恵会医科大学附属の4病院の専門医に紹介状を書いてご紹介いたします。この場合には健康保険診察が受けられます。

- 慈恵大学病院
(東京都港区西新橋3-19-18 ☎03-3433-1111)
- 葛飾医療センター
(東京都葛飾区青戸6-41-2 ☎03-3603-2111)
- 附属第三病院
(東京都狛江市和泉本町4-11-1 ☎03-3480-1151)
- 附属柏病院
(千葉県柏市柏下163-1 ☎0471-64-1111)

- ※料金は全て消費税を含んでおります。
- ※クレジットカードはAMEX、Diners、Discover、JCB、Master、MUFG、VISA、UCの御利用が可能です。
- ※当施設は全て予約制になっております。
- ※当施設では全て健康保険の使用はできませんのでご注意ください。

施設認定・契約

当施設は、日本病院会・日本人間ドック学会による「人間ドック健診施設機能評価」に認定されています。

日本総合健診医学会の優良総合健診施設に認定されています。

健康保険組合連合会、私学共済事業との健診契約施設(一日ドック)に指定されています。



人間ドックの流れ

ドックまで

3ヵ月前の1日(最終頁記載のClose日除く)
の8時より窓口、電話による予約受付開始

約1ヵ月前

問診票・注意事項などの事務書類ご郵送

採便 ドック当日

受付(8時より9時40分まで20分毎)
当日午後結果説明開始時刻の予約

各種検査
医師診察

(昼食)
午後

医師からの結果説明(7分以内)
保健師からの保健相談(7分)

結果報告書のご郵送
人間ドック約2週間

人間ドックの内容

(月曜～土曜)

	検査項目	発見される病気例
身体計測	身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲	肥満状態, メタボリックシンドローム
眼科	視力・眼圧・眼底写真・視野検査	緑内障・網膜の状態
聴力	1000Hz(低音) 4000Hz(高音)	難聴
呼吸器	胸部X線検査(正面・側面)	肺ガン, 肺結核, 自然気胸, 肺炎
	呼吸機能(肺活量・1秒率・肺年齢)	慢性閉塞性肺疾患
循環器	胸部X線検査・心電図・血圧	心臓肥大, 不整脈, 血圧異常
血液一般	血液型, 白血球, 赤血球	白血病, 貧血, 多血症
	血色素, ヘマトクリット, 血小板	血小板数異常(出血傾向)
	MCV, MCH, MCHC, 血清鉄	鉄欠乏性貧血
感染症	CRP, TPHA, RPRテスト	感染症, 梅毒
肝臓	超音波検査	肝臓ガン, 肝血管腫, 脂肪肝
	GOT, GPT, LDH	急性肝炎, 慢性肝炎
	ALP, γ GTP, コリンエステラーゼ	アルコール性肝臓障害
	総ビリルビン, 直接ビリルビン	肝硬変, 黄疸
	総タンパク, アルブミン	栄養状態
	B型肝炎抗原, C型肝炎抗体	B型肝炎, C型肝炎
胆のう	超音波検査	胆石, 胆のうポリープ, 胆のうガン
膵臓	超音波検査, 膵アミラーゼ	膵炎, 膵ガン, 膵のうぼう
脂質	総コレステロール, LDLコレステロール	高コレステロール血症
	HDLコレステロール	脂質異常
	中性脂肪(トリグリセライド)	高中性脂肪血症
糖尿病	血糖, 尿糖, ヘモグロビンA _{1c}	糖尿病
尿酸	尿酸	高尿酸血症, 痛風
腎臓・尿路	超音波検査	腎臓ガン, 腎臓結石, 水腎症
	尿素窒素, クレアチニン, GFR	腎臓機能障害
	尿蛋白, 尿潜血	ネフローゼ症候群
	尿沈渣	尿路感染症
食道・胃 十二指腸	上部消化管バリウム造影検査※	食道ガン, 食道アカラシア, 胃ガン, 胃潰瘍, 胃ポリープ 十二指腸潰瘍
便検査	便潜血検査	大腸ガン, 大腸ポリープ

●医師説明 当日午後結果説明 (医学上診断には限界があります。)

●料金 51,450円(昼食代は含みません)

※2回目以降の受診の方は上部消化管バリウム検査の代わりに内視鏡検査(火曜～土曜, 別途追加4,200円)を行うこともできます。ご希望の方は予約時にご相談ください。同時に病理組織検査も希望される場合は実施いたしません。

オプション検査

女性検診（月曜・金曜・第2, 4土曜）

- 乳房診察・婦人科診察・細胞診検査 8,400円
乳房X線(マンモグラフィ)検査
- 経膈超音波検査 +4,200円
(子宮筋腫, 卵巣腫瘍等の画像診断も
希望される方は追加してください)

画像検査

- 頭部MR検査 (MRI・MRA) 32,130円
次頁脳ドックを受けられない人はこの検査も受けられません
- 胸部CT検査 21,420円
- 腹部CT検査 21,420円

血液検査

- 甲状腺ホルモン(甲状腺機能異常) 6,610円
- 腫瘍マーカーセット(3項目) 7,240円
CEA(消化器腫瘍),
CA19-9(膵・胆道系の腫瘍),
PSA(前立腺腫瘍),もしくはCA125(卵巣腫瘍)
- PSA(前立腺腫瘍)検査 2,520円

メンタルサポート

- 心の悩みのご相談(要予約) 8,400円

健康診断・予防接種

(月曜～土曜 8時～10時 月曜～金曜 13時～15時)

費用は内容によって異なります。

18歳以上の方を対象としております。

- 定期健康診断(約1時間) 35歳未満 6,300円
(労働安全衛生法準拠) 35歳以上 11,550円

- 入社・入学のための健康診断
(15歳未満は小児科でお申し込みください)

- 海外派遣前後の健康診断 派遣前後 11,550円
(労働安全衛生法準拠) 英文 +2,100円

- 予防接種
A型肝炎, B型肝炎, 肺炎球菌, インフルエンザ,
麻疹, 風疹, 水痘, 破傷風, ジフテリアなど
(15歳未満は小児科でお申し込みください)

脳ドックのご案内

高齢化社会により脳を脅かす脳卒中や痴呆などの神経疾患が増加しています。これらの疾患はある日突然起こるものではなく、必ず前段階といえる状態が背景にあります。脳ドックはこのような潜在的な脳疾患の早期発見を目的としています。

■脳ドックの受診がすすめられる方

1. 現在, 神経に関する自覚症状はないが, 人間ドックで脳卒中や痴呆を起こしうる危険因子(高血圧, 脂質異常症, 糖尿病, 不整脈, 喫煙)を指摘された方
2. 時々, 頭痛, めまい, 耳鳴り, □レツが回らない, 手足のしびれ, 物忘れなどの症状がある方
3. その他の理由で脳疾患の有無を知りたい方(家族的に脳卒中や痴呆が多いなど)

■脳ドックの受けられない方

心臓ペースメーカー, 人工内耳, 体内電子機器, 脳動脈瘤クリップもしくはコイル, 取り外せない義足および義手, 人工関節(手術後3か月以内), 金属製人工弁(手術後10日以内), マグネット脱着式の義歯, 妊娠中, 入れ墨のある人, 閉所恐怖症

■検査内容

Dコース: 頭蓋内疾患の早期発見と予防のための基本的検査で, 神経心理検査, 神経専門医による神経内科学的診察
頭部MRI・MRA検査
頸椎X線検査

■料金(消費税含) 所要時間

Dコース: 50,400円 2時間30分

■実施日 第2・第4土曜日 午後

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

心臓ドックのご案内

心臓病は死因の第2位です。心臓ドックでは、トレッドミル運動負荷により、人間ドックで行われる安静時心電図では診断しにくい狭心症・心筋梗塞の可能性を探ります。積極的にご利用下さい。

■心臓ドックの受診がすすめられる方

1. 40歳以上の男性、50歳以上の女性で、とくに糖尿病、高血圧、脂質異常症の方、喫煙者
2. これから運動を積極的に行おうと考えている方

■検査の受けられない方

すでに心臓病に罹っている方、心電図が左脚ブロック、WPW症候群の方、血圧が180以上の方、この1ヶ月胸痛がひどくなっている方、かけ足のできない方

■料金 10,500円(消費税含)

■実施日 月曜
所要時間30分

■当日ご用意いただくもの 運動靴、半袖のTシャツ、汗かきの方は下着

■検査内容

1. まず心電図を取りつけます。胸毛が多く生えている場合、一部剃らせていただくことがあります。
2. ベルトコンベアの上に乗し、歩行を開始します。3分毎にスピードが増し、傾斜も強くなります。
3. 年齢により算出された心拍数になるまで運動をします(約8-10分)。途中で胸痛や足のだるさがでた場合は中止します。
4. 運動中および終了後6分間、血圧測定と心電図記録を行います。
5. 検査は循環器専門医と検査技師の下で行います。しかし、日頃運動されていない方、隠れた心臓病がある方では、四万人に一人の割合で検査中に心筋梗塞が発生します。万一体に異常が起きた場合はすみやかに応急処置をいたします。

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

肺がんドックのご案内

肺がんは近年増加の一步をたどり、1994年には男性がん死亡原因第1位の胃がんを抜いて第1位になっています。

人間ドックでの肺がんに関する検査は、胸部X線写真により、正面と側面から行っています。しかし、この場合、肺の中心部は肺ガンの発生頻度の高いにもかかわらず心臓や太い血管に隠れて診断が困難であるため、十分といえません。肺がんドックでは、肺中心部に発生したがんなどの早期発見を目的としています。積極的にご利用下さい。

■肺がんドックの受診がすすめられる方

1. 50歳以上、とりわけ喫煙者
2. 最近セキやタンの出方が多くなっている方
3. 家系に肺がんが多い方

■検査の受けられない方

妊娠の可能性のある方、および妊娠されている方はご遠慮下さい。

■料金 23,100円(消費税含)

■実施日 営業日全日 所要時間30分

■検査項目

マルチスライスCT検査：肺の断面写真を撮影により肺中心部に発生したがんを発見します。
喀痰細胞診検査：事前に郵送します容器(3個)の中に痰を入れていただきます。気管支内に発生したがんを発見します。



このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

糖尿病ドックのご案内

糖尿病の大部分はインスリン非依存型糖尿病です。このタイプの糖尿病の経過は、境界型糖尿病期、糖尿病期と進んでいきます。とくに失明や腎不全などのさまざまな合併症をおこす糖尿病の予防には、境界型糖尿病期での早期発見が重要になります。

■糖尿病ドックの受診がすすめられる方

1. 空腹時血糖が100-125mg/dLの方
2. ヘモグロビンA1cが5.2%~6.0%の方
3. 家系に糖尿病のおられる方
4. 肥満の方、20歳時より体重が10kg以上増加した方

■検査の受けられない方

1. 糖尿病の治療中の方
2. 空腹時血糖が126mg/dL以上の方

■検査内容

75g経口ブドウ糖負荷試験

(妊娠の可能性のある方、および妊娠されている方は受けられません)

■検査方法

75g経口ブドウ糖負荷試験

空腹状態で採血した後、75gのブドウ糖を含む水溶液を飲んでいただきます。その後30分おきに2時間まで採血し、血糖とインスリンホルモンを測定します。また尿糖検査も前後2回行います。なお前日の夕食は21時まで済ませてください。当日の朝は一切飲食・喫煙をせずに来所ください。

■料金(消費税含)

10,310円

■実施日：営業日全日

所要時間：3時間

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

骨ドックのご案内

骨粗鬆(こつそしょう)症は、骨の成分であるカルシウムなどが減り、骨の強度が低下し骨折しやすくなる病気です。老人や閉経以後の女性に多く見られ、腰椎や大腿骨などが折れやすくなります。骨折は身近な生活状況で発生し、とくに大腿骨頸部骨折が原因で寝たきりになる場合が多いので、骨粗鬆症の予防に心がけることはたいへん重要なことです。一番効果的な予防策は、骨密度を測定して骨の状態を早く知ることです。

■骨ドックの受診がすすめられる方

1. 50歳以上の女性、60歳以上の男性
2. 足腰に痛みや不安がある方
3. 身長が低くなったり、背中が丸くなった方
4. 家系に骨粗鬆症のおられる方

■検査の受けられない方

妊娠の可能性のある方、および妊娠されている方はご遠慮ください。

■検査方法

骨密度測定のためのX線検査では、約10-15分程度ベッドに寝ているだけで全身の骨チェックができます。痛みは全く無く、X線被曝量は、胸部X線検査の約百分の一程度と、きわめてわずかにしかすぎません。このドックにより骨密度を測定して、骨粗しょう症の早期発見に役立てていただくことをお勧めします。

■料金(消費税含)

5,670円

■実施日：営業日全日 午前9:00

所要時間：30分

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

性ホルモンドックのご案内

多くの女性の方は閉経前後の40歳後半から50歳前半にかけて「更年期障害」に悩まされます。頭痛、肩こり、のぼせ、ほてり、発汗、冷え、動悸、イライラ、不眠その他の不快な症状です。

ところで、問題なのは、このような症状が、高血圧、心臓病、うつ病などの病気と見分けがつきにくい点です。しかもこれらの病気もやはり更年期を境に増えてくるわけです。このような症状が更年期障害によるホルモンのバランスの乱れによるものか、あるいは別の病気によるものかを見極めておくことが大切です。

性ホルモンドックでは、血液検査で卵巣の性ホルモンと下垂体の性腺刺激ホルモン、プロラクチンの量を測定し、ホルモンの乱れがあるかどうかのチェックをします。これにより適切な診断がされ、必要に応じて婦人科外来のご紹介をします。

■性ホルモンドックの受診がすすめられる方

1. 更年期障害と思われる上記のような症状に悩まされている方
2. 現在、明らかな症状がないが、そろそろ更年期が気になる方
3. 最近生理不順になって気になる方

■料金(消費税含)

8,970円

■実施日：営業日全日

所要時間：20分

男性には実施していません

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

大腸ドックのご案内

大腸の検査はスクリーニングとして便潜血反応があります。しかしながらこれが陰性でも大腸がんなどの病変がないとはいいきれません。大腸内視鏡による検査で、大腸がん、大腸ポリープなどの病気をみつけるのがこのドックです。

■大腸ドックがすすめられる方

1. 便潜血検査が陽性
2. 便が細くなった
3. 50歳以降
4. 両親が大腸癌に罹った

■検査前の注意

血液をサラサラにする薬、サプリメント、を内服されている場合は5日以上前から中止していただくことがあります。下記の説明日に具体的にご説明します。

■実施前説明

人間ドック当日もしくは、大腸ドック2週間より前に概要の説明、同意書、検査前日の薬のお渡しなどを行うため来所していただきます。

■実施日：毎週火・木曜日 9時～昼過ぎ

■結果報告：書面で2週間後

■料金：24,410円(消費税込)

病変が発見され、同時に組織検査（良性・悪性かを顕微鏡で判定）を行う場合は別途10,500円必要となります。

このドックは人間ドック受診者のみ受けられます

基本方針

1. 受診者様が満足する良質な医療を実践します。
2. 優れた技能を身につけ、日々、医療水準の向上に努めます。
3. 全職員が誇りをもって働ける職場づくりを実践します。

受診者様の権利

医療は健診受診者と医療提供者との信頼関係で成り立っております。


当センターでは、すべての受診者に次の権利があるものと考え、これらを尊重した医療を行います。

- 良質で安全な医療を公平に受ける権利があります。
- ご自分の希望や意見を述べる権利があるとともに、希望しない検査を拒否する権利があります。
- 理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
- 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。

受診者様へのお願い

次のことを十分ご理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。

- 良質な健診を実現するために、ご自身の健康に関する情報をできるだけ正確にお伝えください。
- 説明を受けてもよく理解できない場合は、納得できるまでお聞きください。
- 当センターは教育機関でもありますので、医学生や看護学生が厳重な監督のもとに見学や実習・研修に伺うことがあります。ご協力をお願い申し上げます。
- 他の受診者や病院職員に対して、セクシャルハラメント、暴力行為、大声または暴言、脅迫的言動などの迷惑行為があった場合には、受診をお断りすることがあります。



— 御注意 —

平成19年4月1日より、料金を改定させていただきました。

名称を健康医学センターから新橋健診センターに変更いたしました。