レジメン名	Cetuximab			診療科	外科			レジメン番号	16-24-019																						
病名	大腸癌			備考																											
1コース期間	1週間																														
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																											
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr																												

レジメン名	mFOLFOX6			診療科	外科	レジメン番号	16-24-021
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	12コース（続けられるまで）			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	mFOLFOX6+Bev			診療科	外科													レジメン番号	16-24-022												
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																										
1コース期間	2週間																														
総コース数	12コース(続けられるまで)			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI			診療科	外科													レジメン番号	16-24-023												
病名	大腸癌			備考																											
1コース期間	2週間毎																														
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-024
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	SOX+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-025
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	3週間						
総コース数	つづけられるまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	7.5mg/kg	div	*	↓																											
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓																											
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1(夕)～d15(朝)																											

レジメン名	CapeOX+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-026
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	3週間						
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	7.5mg/kg	div	*	↓																											
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓																											
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1(夕)～d15(朝)																											

レジメン名	CapeOX			診療科	外科	レジメン番号	16-24-028
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓																											
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1(夕)～d15(朝)																											

レジメン名	mFOLFOX6+Cmab			診療科	外科	レジメン番号	16-24-037
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	14日間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																											
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr								↓																				
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
I-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Cmab			診療科	外科												レジメン番号	16-24-039													
病名	大腸癌			備考																										
1コース期間	14日間																													
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																										
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																										
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr								↓																			
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																										
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																										
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																									
I-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																										

レジメン名	mFOLFOX6+Pmab			診療科	外科												レジメン番号	16-24-040													
病名	大腸癌			備考																										
1コース期間	14日間																													
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																										
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pmab	6mg/kg	div	1hr	↓																										
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																										
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																										
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																									
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																										

レジメン名	FOLFIRI+Pmab			診療科	外科													レジメン番号	16-24-041												
病名	大腸癌			備考																											
1コース期間	14日間																														
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pmab	6mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CPT-11+Cmab			診療科	外科			レジメン番号	16-24-055																				
病名	大腸癌			備考																									
1コース期間	14日																												
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																											
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr								↓																				
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CPT-11+Pmab			診療科	外科	レジメン番号	16-24-056
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	14日間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pmab	6mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	90min	↓																											

レジメン名	IRIS			診療科	外科	レジメン番号	16-24-059
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	4週間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	125mg/m2	div	90min	↓														↓													
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1(夕)～d15(朝)																											

レジメン名	IRIS+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-060
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	4週間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓														↓													
CPT-11	100mg/m2	div	90min	↓														↓													
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1(夕)～d15(朝)																											

レジメン名	5FU/MMC+RT			診療科	外科	レジメン番号	16-24-062
病名	肛門管癌			備考	・放射線併用		
1コース期間	5週間						
総コース数	1コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	1000mg/m2	div	24hr	↓	↓	↓	↓																								
MMC	10mg/m2	i.v.	全開	↓																											

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5-FU	1000mg/m2	div	24hr	↓	↓	↓	↓																								
MMC	10mg/m2	i.v.	全開	↓																											

レジメン名	FTD・TPI+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-063
病名	切除不能・進行再発結腸・直腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	28日間						
総コース数				治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓														↓													
FTD・TPI	70mg/m2	p.o.	分2	d1～5							d8～12																				

レジメン名	FOLFIRI+Ram			診療科	外科			レジメン番号	16-24-064																				
病名	結腸・直腸癌			備考																									
1コース期間	2週間																												
総コース数	腫瘍の増悪または許容できない毒性の発現まで			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ram	8mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Ram[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-065
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	2週間						
総コース数	腫瘍の増悪または許容できない毒性の発現まで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ram	8mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-066
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	mFOLFOX6+Bev[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-067
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	mFOLFOX6+Pmab[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-068
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	14日間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pmab	6mg/kg	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	mFOLFOX6+Cmab[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-069
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	14日間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																											
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr								↓																				
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-070
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Bev[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-071
病名	大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Pmab[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-072
病名	大腸癌			備考			
1コース期間	14日間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pmab	6mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Cmab[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科			レジメン番号	16-24-073																			
病名	大腸癌			備考																								
1コース期間	14日間																											
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cmab(初回)	400mg/m2	div	2hr	↓																										
Cmab(2回目以降)	250mg/m2	div	1hr								↓																			
CPT-11	150mg/m2	div	2hr	↓																										
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																										
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																										
I-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																										

レジメン名	FOLFIRI+Afl			診療科	外科													レジメン番号	16-24-074													
病名	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			備考																												
1コース期間	2週間																															
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Afl	4mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	90min	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFIRI+Afl[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-075
病名	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			備考			
1コース期間	2週間						
総コース数	規定なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Afl	4mg/kg	div	1hr	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	90min	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI			診療科	外科													レジメン番号	16-24-076												
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考																											
1コース期間	2週間毎																														
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	165mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	1600mg/m2	div	24hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-077
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	165mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	3200mg/m2	div	48hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI+Bev			診療科	外科													レジメン番号	16-24-078												
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																										
1コース期間	2週間																														
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	165mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	1600mg/m2	div	24hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI+Bev[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-079
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	165mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	3200mg/m2	div	48hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	Pembrolizumab			診療科	外科	レジメン番号	16-24-080
病名	がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	制限なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pem	200mg/b	div	30min	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI(JACCRO)			診療科	外科	レジメン番号	16-24-081
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	150mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI(JACCRO)[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-082
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	150mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI(JACCRO)+Bev			診療科	外科	レジメン番号	16-24-083
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																										
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	FOLFOXIRI(JACCRO)+Bev[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-24-084
病名	切除不能進行再発大腸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	2週間						
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	5mg/kg	div	*	↓																											
CPT-11	150mg/m2	div	1hr	↓																											
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CDDP(60)/S-1			診療科	外科	レジメン番号	16-25-020
病名	胃癌			備考			
1コース期間	5週間						
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	60mg/m2	div	1hr								↓																				
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1～21																											

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
CDDP	60mg/m2	div	1hr																												
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2																												

レジメン名	DTX(biweekly)			診療科	外科												レジメン番号	16-25-023												
病名	胃癌			備考																									
1コース期間	2週毎																												
総コース数	投与制限なし			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DTX	40-50mg/m2	div	1hr	↓																											

レジメン名	DTX/S-1			診療科	外科	レジメン番号	16-25-027
病名	胃癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DTX	40mg/m2	div	1hr	↓																											
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1～14																											

レジメン名	5-FU/MTX			診療科	外科	レジメン番号	16-25-030
病名	胃癌			備考			
1コース期間	8週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	600mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓							↓						
MTX	100mg/m2	div	全開	↓							↓							↓							↓						

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5-FU	600mg/m2	div	1hr	↓							↓																				
MTX	100mg/m2	div	全開	↓							↓																				

レジメン名	5-FU/LV			診療科	外科																												
病名	胃癌			備考																													
1コース期間	8週間																																
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)																													
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	600mg/m2	div	全開	↓							↓							↓							↓						
l-LV	250mg/m2	div	2hr	↓							↓							↓							↓						

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5-FU	600mg/m2	div	全開	↓							↓																				
l-LV	250mg/m2	div	2hr	↓							↓																				

レジメン名	CPT-11	診療科	外科	レジメン番号	16-25-032
病名	胃癌	備考	・3～4回投与、2週休薬		
1コース期間	5または6週間				
総コース数	可能な限り				

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	治療スケジュール(日) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	100mg/m2	div	90min	↓							↓							↓							↓						

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
CPT-11	100mg/m2	div	90min																												

レジメン名	CDDP/PTX			診療科	外科																										
病名	胃癌			備考																											
1コース期間	4週間																														
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	80mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													
CDDP	15-20mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													

レジメン名	DCF(胃癌)			診療科	外科																										
病名	胃癌/食道癌			備考																											
1コース期間	3-4週間																														
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DTX	50mg/m2	div	1hr	↓																											
CDDP	60mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	600mg/m2	div	24hr	↓	↓	↓	↓	↓																							

レジメン名	CDDP(60)/CPT-11(60)			診療科	外科	レジメン番号	16-25-043
病名	胃癌			備考			
1コース期間	4-5週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	60mg/m2	div	90min	↓							↓							↓													
CDDP	60mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CDDP(60)/CPT-11(60)			診療科	外科	レジメン番号	16-25-043
病名	胃癌			備考			
1コース期間	4-5週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
CPT-11	60mg/m2	div	90min																												
CDDP	60mg/m2	div	2hr																												

レジメン名	PTX+Tmab			診療科	外科	レジメン番号	16-25-045
病名	胃癌			備考			
1コース期間	Tmabは3週毎、PTXは4週毎						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tmab(初回)	8mg/kg	div	90min	↓																											
Tmab(2回目以降)	6mg/kg	div	30min																												

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	80mg/㎡	div	1hr	↓							↓							↓													

レジメン名	5-FU(24hr)			診療科	外科	レジメン番号	16-25-049
病名	胃癌/食道癌			備考			
1コース期間	28日間						
総コース数	なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	800mg/m2	div	24hr	↓	↓	↓	↓	↓																							

レジメン名	SP+Tmab			診療科	外科	レジメン番号	16-25-053
病名	胃癌			備考			
1コース期間	Tmabは3週毎、CDDP/S-1は5週毎						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tmab(初回)	8mg/kg	div	90min	↓																											
Tmab(2回目以降)	6mg/kg	div	30min																												

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1	80mg/㎡	p.o.	分2	d1～21																											
CDDP	60mg/㎡	div	2hr								↓																				

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
S-1	80mg/㎡	p.o.	分2																												
CDDP	60mg/㎡	div	2hr																												

レジメン名	PTX/S-1			診療科	外科	レジメン番号	16-25-056
病名	胃癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	80mg/m2	div	2hr	↓							↓																				
S-1	50-120mg/b	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	CDDP/CPT-11			診療科	外科			レジメン番号	16-25-057																						
病名	胃癌			備考																											
1コース期間	4週間																														
総コース数	続けられるまで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	30mg/m2	div	1hr	↓														↓													
CPT-11	60mg/m2	div	90min	↓														↓													

レジメン名	S-1+Tmab			診療科	外科	レジメン番号	16-25-058
病名	胃癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tmab(初回)	8mg/kg	div	90min	↓																											
Tmab(2回目以降)	6mg/kg	div	30min	↓																											
S-1	60-120mg/b	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	DCS			診療科	外科			レジメン番号	16-25-059																							
病名	胃癌			備考																												
1コース期間	4週間																															
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DTX	40mg/m2	div	1hr	↓																											
CDDP	60mg/m2	div	1hr	↓																											
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	XP			診療科	外科	レジメン番号	16-25-060
病名	胃癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	中止基準に該当しない限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	80mg/m2	div	2hr	↓																											
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	XP+Tmab			診療科	外科	レジメン番号	16-25-061
病名	胃癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	中止基準に該当しない限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tmab(初回)	8mg/kg	div	90min	↓																											
Tmab（2回目以降）	6mg/kg	div	30min																												
CDDP	80mg/m2	div	2hr	↓																											
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1～14																											

レジメン名	SOX			診療科	外科																								
病名	胃癌			備考	・G-SOXはL-OHPが100mg/m2																								
1コース期間	3週間																												
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓																											
S-1	80-120mg/b	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	PTX+Ram			診療科	外科																										
病名	切除不能な進行・再発胃癌			備考																											
1コース期間	4週間																														
総コース数	PDに至るまで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ram	8mg/kg	div	1hr	↓														↓													
PTX	80mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													

レジメン名	CapeOX			診療科	外科	レジメン番号	16-25-069
病名	胃癌			備考			
1コース期間	21日						
総コース数	8コース(術後補助化学療法の場合)			治療スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓			
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1~14			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	130mg/m2	div	2hr	↓																											
Cape	2000mg/m2	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	Ramucirumab			診療科	外科												レジメン番号	16-25-070												
病名	切除不能な進行・再発胃癌			備考																									
1コース期間	2週間																												
総コース数	PDに至るまで			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ram	8mg/kg	div	1hr	↓																											

レジメン名	nab-PTX			診療科	外科																										
病名	胃癌			備考																											
1コース期間	4週間																														
総コース数	PDとなるまで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-PTX	100mg/m2	div	30min	↓							↓							↓													

レジメン名	SOX+Tmab			診療科	外科	レジメン番号	16-25-074
病名	胃癌(切除不能進行・再発)			備考	・G-SOX+TmabはL-OHPが100mg/m2		
1コース期間	3週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tmab(初回)	8mg/kg	div	90min	↓																											
Tmab（2回目以降)	6mg/kg	div	30min																												
L-OHP	100-130mg/m2	div	2hr	↓																											
S-1	80mg/m2	p.o.	分2	d1~14																											

レジメン名	mFOLFOX6(胃癌)			診療科	外科												レジメン番号	16-25-075													
病名	胃癌			備考																										
1コース期間	2週間毎																													
総コース数	PDまで			治療スケジュール(日)																										
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																										
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																										
5-FU	1200mg/m2	div	23hr	↓	↓																									
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																										

レジメン名	mFOLFOX6(胃癌)[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ]			診療科	外科	レジメン番号	16-25-076
病名	胃癌			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	PDまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L-OHP	85mg/m2	div	2hr	↓																											
5-FU	400mg/m2	div	全開	↓																											
5-FU	2400mg/m2	div	46hr	→																											
l-LV	200mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	nab-PTX+Ram			診療科	外科																											
病名	切除不能・進行再発胃癌			備考																												
1コース期間	4週間																															
総コース数	PDに至るまで			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ram	8mg/kg	div	1hr	↓														↓													
nab-PTX	100mg/m2	div	30min	↓							↓							↓													

レジメン名	Nivolumab(q2w)			診療科	外科	レジメン番号	16-25-078
病名	胃癌			備考			
1コース期間	2週間						
総コース数	なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Nivo	240mg/b	div	30min	↓																											

レジメン名	Pembrolizumab(q3w)			診療科	外科	レジメン番号	16-25-079
病名	がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	制限なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pem	200mg/b	div	30min	↓																											

レジメン名	T-DXd			診療科	外科	レジメン番号	16-25-080
病名	進行再発胃癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：T-DXd 90→30min		
1コース期間	3週間						
総コース数	可能な限り			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
T-DXd	6.4mg/kg	div	*	↓																											