レジメン名	CPT-11/NED			診療科	婦人科																													
病名	卵巣癌/子宮頸癌/膣癌/外陰癌			備考																														
1コース期間	4週毎																																	
総コース数	5-6コース			治療スケジュール(日)																														
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
CPT-11	50mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓																
NDP	80mg/m2	div	2hr	↓																														

レジメン名	BEP			診療科	婦人科																										
病名	卵巣癌			備考																											
1コース期間	3-4週毎																														
総コース数	3コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BLM	30mg/b	div	30min		↓							↓							↓												
ETP	100mg/m2	div	90min	↓	↓	↓	↓	↓																							
CDDP	20mg/m2	div	2hr	↓	↓	↓	↓	↓																							

レジメン名	MEA			診療科	婦人科																										
病名	絨毛癌			備考																											
1コース期間	19日間																														
総コース数	hCG陰性化するまで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
MTX	150mg/b	div	全開	↓																											
ETP	100mg/b	div	1hr	↓	↓	↓	↓	↓																							
ACT-D	0.5mg/b	div	全開	↓	↓	↓	↓	↓																							
MTX	300mg/b	div	4hr	↓																											

レジメン名	PLD			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-049
病名	卵巣癌/腹膜癌			備考			
1コース期間	4週						
総コース数	ドキソルビシン塩酸塩の総投与量が500mg/m2を超えない範囲			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PLD	50mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CBDCA/PLD			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-050																							
病名	卵巣癌			備考																												
1コース期間	4週																															
総コース数	ドキソルビシン塩酸塩の総投与量が500mg/m2を超えない範囲			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PLD	30mg/m2	div	1hr	↓																											
CBDCA	AUC5	div	1hr	↓																											

レジメン名	GEM			診療科	婦人科																												
病名	卵巣癌			備考																													
1コース期間	4週間																																
総コース数	6コース（可能な限り断続する）			治療スケジュール(日)																													
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
GEM	1000mg/m2	div	30min	↓							↓							↓															

レジメン名	DTX/GEM			診療科	婦人科																												
病名	卵巣癌/子宮肉腫			備考																													
1コース期間	3週																																
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																													
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
DTX	70mg/m2	div	1hr	↓																													
GEM	800mg/m2	div	30min	↓							↓																						

レジメン名	TC(triweekly)			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-072						
病名	卵巣癌/腹膜癌/卵管癌/子宮体癌/子宮肉腫			備考																																	
1コース期間	3-4週ごと																																				
総コース数	6-12コース			治療スケジュール(日)																																		
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
PTX	180mg/m2	div	3hr	↓																																	
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																																	

レジメン名	TC(dose-dense)			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-073																						
病名	卵巣癌/腹膜癌/子宮体癌			備考																											
1コース期間	3-4週ごと																														
総コース数	6-12コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	80mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																											

レジメン名	TC(3分割)			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-074																						
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌/子宮体癌/子宮頸癌			備考																											
1コース期間	3-4週毎																														
総コース数	6-12コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	60mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													
CBDCA	AUC2	div	1hr	↓							↓							↓													

レジメン名	PTX			診療科	婦人科																														
病名	卵巣癌/子宮体癌/腹膜癌			備考																															
1コース期間	4週																																		
総コース数	12コース			治療スケジュール(日)																																
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
PTX	180mg/m2	div	3hr	↓																															

レジメン名	CDDP/CTP-11			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-082																						
病名	卵巣癌			備考																											
1コース期間	4週																														
総コース数	5-6コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	60mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													
CDDP	60mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CCRT			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-093
病名	子宮頸癌/外陰癌			備考	・放射線併用		
1コース期間	1週毎						
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	40mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	DC			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-097						
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌/子宮体癌			備考																																	
1コース期間	3-4週毎																																				
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																																		
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DTX	70mg/m2	div	1hr	↓																																	
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																																	

レジメン名	CDDP/DXR			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-100																						
病名	子宮体癌			備考																											
1コース期間	3週毎																														
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DXR	60mg/m2	div	30min	↓																											
CDDP	50mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	NGT			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-104																						
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考																											
1コース期間	3週																														
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
NGT	1.5mg/m2	div	30min	↓	↓	↓	↓	↓																							

レジメン名	CPT-11			診療科	婦人科														レジメン番号	22-00-107											
病名	卵巣癌/子宮頸癌			備考																										
1コース期間	4週																													
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																										
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	150mg/m2	div	90min	↓														↓												

レジメン名	DTX			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-111																							
病名	卵巣癌/子宮体癌			備考																												
1コース期間	3-4週																															
総コース数	なし			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DTX	70mg/m2	div	1hr	↓																											

レジメン名	TC(dose-dense)+Bev			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-113																						
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																										
1コース期間	3週間毎																														
総コース数	原則6ｺｰｽまで。BEV単剤投与は有害事象、病変悪化などで中止となるまで継続			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	80mg/m2	div	1hr	↓							↓							↓													
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																											
Bev	15mg/kg	div	*	↓																											

レジメン名	TC(triweekly)+Bev			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-114						
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																																
1コース期間	3週間毎																																				
総コース数	原則6ｺｰｽまで。BEV単剤は有害事象、病変悪化などで中止となるまで継続			治療スケジュール(日)																																	
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
PTX	180mg/m2	div	3hr	↓																																	
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																																	
Bev	15mg/kg	div	*	↓																																	

レジメン名	DC+Bev			診療科	婦人科																												
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																												
1コース期間	3-4週間毎																																
総コース数	DCは6コース。Bev単剤投与は有害事象、病状悪化などで中止となるまで継続			治療スケジュール(日)																													
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
DTX	70mg/m2	div	1hr	↓																													
CBDCA	AUC6	div	1hr	↓																													
Bev	15mg/kg	div	*	↓																													

レジメン名	ACT-D			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-133
病名	残存絨毛症			備考			
1コース期間	2週間毎						
総コース数	hCGが陰性化するまで			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ACT-D	0.01mg/kg	div	30min	↓	↓	↓	↓	↓																							

レジメン名	TC+Bev(頸癌)			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-134
病名	子宮頸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	3週間毎						
総コース数	TCは原則6ｺｰｽ。BEV単剤投与は有害事象、病変悪化などで中止となるまで継続			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	175mg/m2	div	3hr	↓																											
CBDCA	AUC5	div	1hr	↓																											
Bev	15mg/kg	div	*	↓																											

レジメン名	TP+Bev(頸癌)			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-135
病名	子宮頸癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	3週						
総コース数	6コース(Bev単剤の投与はPDまで継続)			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	175mg/m2	div	3hr	↓																											
CDDP	50mg/m2	div	2hr	↓																											
Bev	15mg/kg	div	*	↓																											

レジメン名	ERI			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-144						
病名	悪性軟部腫瘍			備考																																	
1コース期間	3週毎																																				
総コース数	PDまで			治療スケジュール(日)																																		
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ERI	1.4mg/m2	div	全開	↓							↓																										

レジメン名	DXR			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-147						
病名	子宮肉腫			備考																																	
1コース期間	3週																																				
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																																	
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DXR	75mg/m2	div	30min	↓																																	

レジメン名	GEM+Bev			診療科	婦人科																										
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																										
1コース期間	3週間																														
総コース数	原則 6 コースだが、PDになるまで投与可（Bevのみ継続可）			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/m2	div	30min	↓							↓																				
Bev	15mg/kg	div	*	↓																											

レジメン名	PLD+Bev			診療科	婦人科																										
病名	卵巣癌/卵管癌/腹膜癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																										
1コース期間	PLDは4週毎、Bevは2週毎																														
総コース数	基本6コース（PDとなるまでBevのみ継続可）			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PLD	40mg/m2	div	2hr	↓																											
Bev	10mg/kg	div	*	↓														↓													

レジメン名	CDDP/NGT			診療科	婦人科																												
病名	子宮頸癌			備考																													
1コース期間	3週間																																
総コース数	6コース（PR以上で副作用がコントロール出来ている場合に限り、延長も可）			治療スケジュール(日)																													
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
NGT	0.75mg/m2	div	30min	↓	↓	↓																											
CDDP	50mg/m2	div	2hr	↓																													

レジメン名	TC(頸癌)			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-154																							
病名	子宮頸癌			備考																												
1コース期間	3週間毎																															
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																												
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	175mg/m2	div	3hr	↓																											
CBDCA	AUC5	div	1hr	↓																											

レジメン名	TP(卵巣癌)			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-163																						
病名	卵巣癌			備考																											
1コース期間	3週																														
総コース数	6コース			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX	180mg/m2	div	3hr	↓																											
CDDP	75mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	Pembrolizumab(q3w)			診療科	婦人科																									レジメン番号	22-00-170						
病名	がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌			備考																																	
1コース期間	3週間																																				
総コース数	制限なし			治療スケジュール(日)																																		
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
Pem	200mg/b	div	30min	↓																																	

レジメン名	Pembrolizumab(q6w)			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-176
病名	がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌			備考			
1コース期間	6週間						
総コース数	制限なし			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pem	400mg/b	div	30min	↓																											

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Pem	400mg/b	div	30min																												

レジメン名	Bev+Olapa(維持)			診療科	婦人科			レジメン番号	22-00-177																						
病名	HRD陽性卵巣癌			備考																											
1コース期間	3週間毎																														
総コース数	Bev:化学療法期を含めて合計15ヶ月まで。Olapa:原則として24ヶ月まで			治療スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Bev	15mg/kg	div	30min	↓																											
Olapa	600mg/b	p.o	分2	d1-21																											

レジメン名	CBDCA/GEM			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-178
病名	卵巣癌			備考			
1コース期間	3週間						
総コース数	原則6コース、必要に応じて10コースまで継続可			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CBDCA	AUC4	div	1hr	↓																											
GEM	1000mg/m2	div	30min	↓							↓																				

レジメン名	CBDCA/GEM+Bev			診療科	婦人科																								
病名	卵巣癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min																								
1コース期間	3週間																												
総コース数	原則6コース、必要に応じて10コースまで継続可(BevはPDまで投与可)			治療スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CBDCA	AUC4	div	1hr	↓																											
GEM	1000mg/m2	div	30min	↓							↓																				
Bev	15mg/kg	div	*	↓																											

レジメン名	CCRT[SH法]			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-180
病名	子宮頸癌			備考	・放射線併用		
1コース期間	7日						
総コース数	5コース(状況に応じて6コースまで可)			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CCRT	40mg/m2	div	2hr	↓																											

レジメン名	CBDCA/PLD+Bev			診療科	婦人科	レジメン番号	22-00-181
病名	卵巣癌/腹膜癌/卵管癌			備考	・投与時間は忍容性で短縮可：Bev 90→60→30min		
1コース期間	4週間(7コース目以降維持療法はBev単剤で3週おき)						
総コース数	6コース(7コース目以降の維持療法はPDまで継続可)			治療スケジュール(日)			

薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PLD	30mg/m2	div	90min	↓																											
CBDCA	AUC5	div	1hr	↓																											
Bev	10mg/m2	div	*	↓														↓													
Bev(維持)	15mg/m2	div	*																												