

前投／併用薬確認参考表

薬品名	前投薬				併用薬
	抗ヒスタミン薬	ステロイド	解熱鎮痛薬	その他	
アービタックス	○	△			
アクプラ					
アクラシノン					
アドセトリス					
アバスチン					
アブラキサシ					
アラノンジー					
アルケラン					
イジユド					
イストダックス					
イダマイシン					
イホマイド					
イミフィンジ					
イリノテカン					
エクザール					
エピルビシン					
エプキンリ	○	○	○		
エムプリシティ	○		○	H2ブロッカー	
エルプラット					
エルレフィオ	○	○	○		
エンドキサシ					
エンハーツ					
オニバイド					
オプジーボ					
オンキャスパー	○	○	○		
オンコビン					
オンパットロ	○	○	○	H2ブロッカー	VA
カイプロリス		△			
ガザイバ	○	△	○		
カドサイラ					
カルセド					
カルボプラチン					
キイトルーダ					
キロサイド				ステロイド点眼 (高用量のみ)	
ゲムシタビン					
コスメゲン					
サイメリン					
サイラムザ	△	△	△		
サークリサ	○	○	○	H2ブロッカー	
ザルトラップ					
サンラビン					
ジェブタナ	○	○		H2ブロッカー	
シスプラチン					
ジフォルタ					葉酸、VB12
ダウノマイシン					
ダカルバジン					
ダトロウェイ	○		○		
ダラキューロ	○	○	○	モンテルカスト (初回のみ)	
ダラザレックス	○	○	○	モンテルカスト (初回のみ)	
ダルビアス					
テクベイリ	○	○	○		

前投／併用薬確認参考表

薬品名	前投薬				併用薬
	抗ヒスタミン薬	ステロイド	解熱鎮痛薬	その他	
テセントリク					
テブダック				血管収縮点眼	ステロイド点眼 ドライアイ治療用点眼剤
テモダール					
テラルビシン					
トーリセル	○				
ドキシル					
ドキシソルビシン					
ドセタキセル					
トラスツズマブBS					
トリセノックス					
トレアキシシ					
トロデルビ	○		○	H2ブロッカー	
ニドラン					
ノバントロン					
パージェタ					
ハーセプチン					
ハイカムチン					
パクリタキセル	○	○		H2ブロッカー	
パドセブ					
バベンチオ	○		○		
ハラヴェン					
ビキセオス					
ビダーザ					
ビーリンサイト		○ (初回、増量時)			
ビロイ					
フィルデシン					
フェスゴ					
ブスルフェクス					
フルオロウラシル					
フルダラ					
ブレオ					
ベクティビックス					
ベスポンサ					

前投／併用薬確認参考表

薬品名	前投薬				併用薬
	抗ヒスタミン薬	ステロイド	解熱鎮痛薬	その他	
ベバシズマブBS					
ペムトレキセド					葉酸、VB12
ベルケイド					
ポテリジオ	○	○	○		
ポライビー	△	△	△		
マイトマイシン					
マイロターグ	○	△	○		
マブキャンパス	○	△	○		
メソトレキセート					
ヤーボイ					
ヨンデリス					
ラステット					
リサイオ					
リツキサソ	○	△	○		
リツキシマブBS	○	△	○		
リブタヨ					
レミトロ	○	○	○		
ロイスタチン					
ロイナーゼ					
ロゼウス					

前投薬⇒Infusion reaction、アレルギーの予防等に必要(表中の用語・記号は以下を参照のこと)

○ 必須

△ 必須ではないが、場合により考慮する

※ラステットの安定性

抗ヒスタミン薬	点滴→ポララミン	調製後濃度 0.4mg/mL以下⇒3 hr 0.2mg/mL以下⇒6 hr
	内服→レスタミンコーワ、クラリチン等	
ステロイド	ソル・コーテフ、ハイドロコルトン、 ソル・メドロール、デキサート、プレドニン等	
解熱鎮痛薬	カロナール、ブルフェン等	
H2ブロッカー	ガスター等	

2025.8.1現在