

クリニカルパスウェイ
()眼網膜剥離手術を受ける患者さんへ

2017年4月作成
2025年10月改訂
東京慈恵会医科大学西部医療センター

患者番号 @PATIENTID 患者氏名 @PATIENTNAME

	外来	入院日	手術当日	手術翌日	手術後2日～6日 日	退院日	退院後の生活
日時	月 日 時	月 日	月 日 時頃	月 日	月 日	月 日	月 日
目標	・手術の必要性と内容が理解できる	→	・術後の痛みがコントロールできる ・感染を予防できる ・転倒を予防する	→	→	・術後点眼薬 ・飲み薬の必要性が理解できる	・確実に点眼できる ・退院後の注意点を考慮して日常生活を送れる
食事	制限はありません 	→	→	→	→	→	→
活動	医師の指示に従ってください。 持ち物 □看護プロフィール □薬手帳 □この用紙 □入院予約	<入院時、持参する物> ・診察カード ・この用紙 ・薬手帳・内服薬 ・点眼薬(ガチフロ)	・術後、うつ伏せで過ごしていただくことがあります。医師・看護師の指示に従ってください。	→	→	→	・活動は散歩、軽い運動程度にし、ゴルフ・水泳などのスポーツは1カ月後より行えます。
検査処置	(月 日 時) ・採血・レントゲン ・検尿 ・心電図 	・診察があります。	・手術後は・眼帯をして、車椅子で戻ります。	・眼帯は朝、看護師が病室で外します。 ・3A病棟または2階眼科外来にて診察があります。	・3A病棟または2階眼科外来にて診察があります。 	→	→
薬	(月 日～) ・ガチフロ 点眼1日4回 朝・昼・夕・寝る前	→	・ガチフロ 朝まで ・ミドリリンPは(:)から10分おきに3回点眼します。 ・術後に点滴があります。	・朝点滴(抗生剤)があります。 ・術後点眼が始まります。	・朝点滴(抗生剤)があります。 ・術後点眼が継続します。	→	・目薬は確実に1日4回行なってください。 ・プロナックは朝・夕の2回です。 ・点眼薬がなくなれば外来もしくはかかりつけ医で処方致します。
清潔		※手術前日までに入浴 ・洗髪を済ませてください。	・眼に水が入ると感染の原因となるため洗顔は行わずタオルを使ってください。	→	→	→	・洗顔は術後1週間から可能です ・洗髪はお湯が目に入らないよう上を向いて行ってください。
指導説明	医師より 全身検査・手術説明後同意書にサインしていただきます。	・転倒予防のため、かかとのある履きなれた靴をお持ちください。 ・手術と入院中の流れを看護師が説明します。 ・点眼手技の確認を行います。 ・指輪・マニキュア・ジェルネイルは外してください。	・手術前に排泄をすませ、貴金属類を外して手術衣に着替えてください。 ・お化粧はしないでください。 ・盗難防止のため貴重品は御家族に渡すか金庫に保管してください。 ・術後は眼帯をしますので、転倒には十分注意してください。 ・初回のトイレは看護師が付き添いますので必ず呼んでください。特に夜間は頭元の電灯をつけてトイレに行ってください。不安な時は看護師を呼んでください。 ・手術した眼をこすらないようにしてください。	・視野が狭くなっているの で、転倒に注意してください。不安な時は看護師を呼んでください。 	→	・次回診療予約票をお渡します。	・次のような症状が出たら受診してください。 強い眼痛・充血・急激な視力の低下・目やにの増加・痒み(目をこすらないでください) ※来院前、外来に電話でご相談ください。 

《連絡先》

東京慈恵会医科大学西部医療センター TEL:03-3480-1151