

クリニカルパスウェイ
()眼硝子体(剥離以外)手術を受ける患者さんへ

2017年4月作成
2025年10月改訂
東京慈恵会医科大学西部医療センター

患者番号 @PATIENTID 患者氏名 @PATIENTNAME

	外来	入院日	手術当日	手術翌日	手術後2日目～6日目	退院日	退院後の生活
日時	月 日 時	月 日	月 日 時頃	月 日	月 日	月 日	月 日
目標	・手術の必要性和内容が理解できる	→	・術後の痛みがコントロールできる ・感染が予防できる ・転倒を予防する	・術後の痛みがコントロールできる ・感染が予防できる ・転倒を予防する	→	・術後点眼薬・飲み薬の必要性が理解できる	・確実に点眼できる ・退院後の注意点を考慮して日常生活を送れる
食事	制限はありません。	→					→
活動	制限はありません。 ＜持ち物＞ ・看護プロフィール ・薬手帳 ・この用紙	→	・術後、うつ伏せで過ごしていただくことがあります。医師、看護師の指示に従ってください。	・術後、うつ伏せで過ごしていただくことがあります。医師、看護師の指示に従ってください。	→		・活動は散歩、軽い運動程度にし、ゴルフ・水泳などのスポーツは1カ月後より行えます。
検査処置	(月 日 時) ・採血・レントゲン ・検尿 ・心電図 入院予約・薬剤部 	・診察があります。	・手術後は・眼帯をして、車椅子で戻ります。 	・眼帯は朝、看護師が病室で外します。 ・3A病棟または2階眼科外来にて診察があります。	→		
薬	・ガチフロ 点眼1日4回 朝・昼・夕・寝の前 (月 日) から開始します。 	→	・ガチフロ 朝まで ・ミドリnPは(:) から10分おきに3回点眼します。 ・術中に点滴があります。 	・朝点滴があります。 ・術中点滴が始まります。	→	・朝点滴があります。 ・術後点滴が継続します。	・目薬は確実に1日4回行なってください。 ・プロナックは朝・夕の2回です。 ・点眼薬がなくなれば外来もしくはかかりつけ医で処方致します。
清潔	制限はありません。	※手術前日までに入浴・洗髪を済ませてください。	・眼に水が入ると感染の原因となるため洗顔は行わずタオルを使ってください。				・洗顔は術後1週間から可能です。 ・洗髪はお湯が目に入らないよう上を向いて行ってください。
指導説明	・医師により全身検査結果・手術説明後、同意書サインいただきます。	・転倒予防のため、かかとのある履きなれた靴をお持ちください。 ・手術と入院中の流れを看護師が説明します。 ・点眼手技の確認を行います。 ・指輪・マニキュア・ジェルネイルは外してください。	・手術前に排泄をすませ、貴金属類を外して手術衣に着替えてください。 ・お化粧はしないでください。 ・盗難防止のため貴重品は御家族に渡すか金庫に保管してください。 ・術後は眼帯をしますので、転倒には十分注意してください。 ・初回のトイレは看護師が付き添いますので必ず呼んでください。特に夜間は頭元の電灯をつけてトイレに行ってください。不安な時は看護師を呼んでください。 ・手術した眼をこすらないようにしてください。	・視野が狭くなっているの で、転倒に注意してください。不安な時は看護師を呼んでください。		・次回診療予約票をお渡します。	・次のような症状が出たら受診してください。 強い眼痛・充血・急激な視力の低下・目やにの増加・痒み(目をこすらないでください) ※来院前、外来に電話でご相談ください。 