

前立腺肥大症 薬の量が減せる低侵襲手術

～前立腺肥大症の新しい手術法 UroLift～
ウロリフト



泌尿器科

古田 昭 診療医長

前立腺肥大症は50歳代から増えて70歳代では5人に1人が罹患しているといわれます。何度もトイレに行きたくなる頻尿や尿が出にくくなるなど様々な排尿障害が起こります。

軽度では服薬治療が行われますが、薬を長く服用することと、他の病気がある場合は多種類の薬を服用しなければならず患者さんにとっては大変でした。この動画では2022年4月から保険適用になった体への負担が少ない手術「UroLift」を紹介しています。

UroLift (ウロリフト) のメリット

- 1) 手術時間が10～15分程度と短い
- 2) 入院は1泊、あるいは外来で施行出来る
- 3) 従来の手術が難しい患者さんでも受けられる
- 4) 薬の量を減らせる

近年複数の薬を飲むことによる弊害であるポリファーマシーが問題になっています。それを解消できるのもUroLiftの大きなメリットです。

国際前立腺症状スコア

(IPSS:International Prostate Symptom Score)

この1ヶ月の間にどれくらいの割合で下記のような症状がありましたか？

| | | <程度> | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------|------|
| | | 全くない | 5回に1回の割合より少ない | 2回に1回の割合より少ない | 2回に1回の割合が多い | ほとんどいつも | |
| 症状1 | 尿をしたあとに、まだ尿が残っている感じがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状2 | 尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状3 | 尿をしている間に、尿が何度もとぎれることがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状4 | 尿を我慢するのが難しいことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状5 | 尿の勢いが弱いことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状6 | 尿をし始めるために、お腹に力を入れることがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 症状7 | 夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回尿をするために起きましたか | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 |

0～7点：軽症 8～19点：中等症 20点～25点：重症

この治療が受けられるのは、軽症から中等度の前立腺肥大症の患者さんです。治療方法や対象となる患者さんの情報は専門医紹介動画をご覧ください。

動画紹介

詳細については、QRコードを読み取り動画をご視聴ください。

