

周術期に休薬が必要な薬剤一覧

薬剤師が外来で面談している場合は、電子カルテに【手術・検査前薬剤鑑定チェックシート】が薬剤関連報告書としてスキャンされています。

薬品名	休薬期間	分類	成分名
アスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスピリン腸溶錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスピリン原末	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスファネート配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アボノール錠	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル酒石酸塩
アンジュ21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
アンジュ28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
アンブラーグ錠/細粒	24時間	抗血小板作用薬	サルボグレラート塩酸塩
イグザレルト錠	24時間	抗凝固薬	リバロロキサヘン
イグザレルト細粒分包	24時間	抗凝固薬	リバロロキサヘン
イコサヘン酸エチル粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
イコサヘン酸エチルカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
イスキア配合錠A300	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
イニシンク配合錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	アログリプチン・メトホルミン塩酸塩
イフェンプロジル酒石酸塩錠/細粒	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル酒石酸塩
ウェルナラ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(閉経後骨粗鬆症治療剤)	エストラジオール・レボノルゲステレル
エクメット配合錠HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ビルダクリプチン・メトホルミン塩酸塩
エクメット配合錠LD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ビルダクリプチン・メトホルミン塩酸塩
エハキャップソフトカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エハデルS	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エハデルカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エハラカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エハロスカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エフィエント錠	14日間	抗血小板作用薬	プラスグレル塩酸塩
エフィエントOD錠	14日間	抗血小板作用薬	プラスグレル塩酸塩
エリキウス錠	24時間	抗凝固薬	アピキサヘン
オザグレル錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
オハルモン錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
グリコラン錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
クロビドグレル錠	14日間	抗血小板作用薬	クロビドグレル硫酸塩
ケアロードLA錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム
ケタスカプセル	3日間	抗血小板作用薬	イブジラスト
コートリズム錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
コメリアンコーワ錠	2日間	抗血小板作用薬	ジラゼブ塩酸塩
コンブラピン配合錠	14日間	抗血小板作用薬	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン
サルボグレラート塩酸塩錠	24時間	抗血小板作用薬	サルボグレラート塩酸塩
ジビリダモール散	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ジビリダモール錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ジハトス錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ブホルミン塩酸塩
ジハトス腸溶錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ブホルミン塩酸塩
ジラゼブ塩酸塩錠	2日間	抗血小板作用薬	ジラゼブ塩酸塩
シロスタゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シロスタゾールOD錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール

薬品名	休薬期間	分類	成分名
シロスタゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シロスレット内服ゼリー	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シンフェースT28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
セロクラール錠	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル酒石酸塩
セロクラール細粒	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル酒石酸塩
ゼンアスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ソフィアA配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(中用量ピル)	ノルエチステロン・メストラノール
ソフィアC配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(高用量ピル)	ノルエチステロン・メストラノール
ソルミラン顆粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
タケルダ配合錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン・ランソプラゾール
チクロピジン塩酸塩錠/細粒	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ドメナ錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
トラビジル錠	2日間	抗血小板作用薬	トラビジル
トリキュラー錠21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
トリキュラー錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
ドルナー錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム
ナサチムカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
ニキス配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハイアスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハスタレルF錠	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	トリメタジジン塩酸塩
ハツサン配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハナルジン細粒	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ハナルジン錠	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ハファリン配合錠A330	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハファリン配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ファボワール錠21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デソグステレル・エチニルエストラジオール
ファボワール錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デソグステレル・エチニルエストラジオール
ファモター配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ブラキサカカプセル	【e-GFR 36以上】 24時間 【e-GFR 21.6~36未満】 48時間	抗凝固薬	ダビガトランエチキシラートメタンソルホン酸塩
ブラバール配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(中用量ピル)	ノルゲステレル・エチニルエストラジオール
ブラビックス錠	14日間	抗血小板作用薬	クロビドグレル硫酸塩
フリウエル配合錠LD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
フリウエル配合錠ULD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
プリリント錠	5日間	抗血小板作用薬	チカグレロル
プレターL0D錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プレターL散	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プレトモール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プロサイリン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム
プロレナル錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
ヘガ錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
ヘラサスLA錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム
ヘラプロストナトリウム錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム

薬品名	休薬期間	分類	成分名
ヘラプロストNa錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ベラプロストナトリウム
ヘルサンチン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ヘルサンチンLカプセル	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ホルダゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
マイトジン錠	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
マーヘロン21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デソグステレル・エチニルエストラジオール
マーヘロン28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デソグステレル・エチニルエストラジオール
メタクト配合錠LD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩
メタクト配合錠HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩
メトア配合錠LD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩
メトア配合錠HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩
メトグルコ錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
メトホルミン塩酸塩錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
メノエイドコンビパッチ	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
メルプラーカカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
ヤーズ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール
ヤーズフレックス配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール
ヨウリダモール錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ラベルフィーユ21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
ラベルフィーユ28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール
リクシアナ錠	24時間	抗凝固薬	エドキサパントシル酸塩水和物
リクシアナOD錠	24時間	抗凝固薬	エドキサパントシル酸塩水和物
リマプロストアルファデクス錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
ルテジオン配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(中用量ピル)	クロルマジノン酢酸エステル・メストラノール
ルナヘル配合錠LD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
ルナヘル配合錠ULD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
ロコルナル錠	2日間	抗血小板作用薬	トラビジル
ロコルナル細粒	2日間	抗血小板作用薬	トラビジル
ロトリガ粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA・DHA製剤(オメガ-3脂肪酸エチル)
ワファリン錠	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム
ワファリン顆粒	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム
ワルファリンK錠/細粒	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム

2019年4月改定

※網掛けは東京慈恵会医科大学附属病院採用薬品

一覧の薬剤の処方にご注意いただき、投薬が必要な場合には適切な休薬日を患者さんへご指導ください。休薬期間は検査・手術日を含まない日数のことです。また、記載した薬品名はあくまでも一例ですので成分でご確認ください。