

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-03-001	ABVD	28	6コース	ドキシソルピシン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバジン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	25 mg /m2 10 mg /m2 6 mg /m2 375 mg /m2	15min 30min 10min 1hr	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15	max 15mg max 10mg
腫瘍・血液内科	56-03-004	rituximab(weekly)	7	8コース	リツキシマブ	点滴静注	375 mg /m2		d1	
腫瘍・血液内科	56-03-019	FND	28	なし	ミトキサントロン フルダラビン デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /m2 25 mg /m2 20 mg /b	30min 1hr 20min	d1 d1-3 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-028	キロサイド単独	7	なし	シタラビン	点滴静注	1000 mg /b	2hr	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-032	カンプト単剤	7	なし	イリノテカン	点滴静注	40 mg /m2	1hr	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-034	トレアキシン(単剤療法)	21	なし	ペンダムスチン	点滴静注	120 mg /m2	1hr	d1-2	
腫瘍・血液内科	56-03-035	ポテリジオ	7	8コース	モガムリズマブ	点滴静注	1 mg /kg	2hr	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-036	ジェムザール(単剤)	28	なし	ゲムシタビン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8,15	
腫瘍・血液内科	56-03-037	GCD	21	なし	ゲムシタビン カルボプラチン デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1000 mg /m2 5 (AUC) 33 mg /b	30min 1hr 1hr	d1,8 d1 d1-4	
腫瘍・血液内科	56-03-038	CHOP	21	6-8コース	ドキシソルピシン シクロホスファミド ビンクリスチン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	50 mg /m2 750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /b	30min 2hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-039	Biweekly CHOP	14	6-8コース	ドキシソルピシン シクロホスファミド ビンクリスチン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	50 mg /m2 750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /b	30min 2hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-040	R-CHOP(one day)	21	6-8コース	リツキシマブ ドキシソルピシン シクロホスファミド ビンクリスチン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	375 mg /m2 50 mg /m2 750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /b	15min 1hr 1hr 15min	d1 d1 d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-043	rituximab(化療併用)		8コース	リツキシマブ	点滴静注	375 mg /m2		d1	
腫瘍・血液内科	56-03-045	MC	28	6コース	クラドリン ミトキサントロン	点滴静注 点滴静注	5 mg /m2 12 mg /m2	2hr 30min	d1-3 d1	
腫瘍・血液内科	56-03-046	GVP	21		シクロホスファミド ビンクリスチン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 内服	750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /b	2hr 30min	d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-051	VeMP療法	28	6コース	ミトキサントロン エトポシド プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 内服	6 mg /m2 100 mg /m2 60 mg /m2	30min 2hr	d1-3 d1-3 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-055	2CdA(2hr)	28	なし	クラドリン	点滴静注	0.12 mg /kg	2hr	d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-056	ABVd	28	6コース	ドキシソルピシン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバジン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	25 mg /m2 10 mg /m2 6 mg /m2 250 mg /m2	15min 30min 10min 1hr	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15	max 15mg max 10mg
腫瘍・血液内科	56-03-057	C-MOPP	28	なし	シクロホスファミド ビンクリスチン プロカルバジン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 内服 内服	650 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /m2 40 mg /m2	90min 30min	d1,8 d1,8 d1-14 d1-14	
腫瘍・血液内科	56-03-058	R+Flu	28	6コース	リツキシマブ フルダラビン	点滴静注 内服	375 mg /m2 40 mg /m2		d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-059	GDP	21	6コース	ゲムシタビン シスプラチン デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1000 mg /m2 75 mg /m2 33 mg /b	30min 1hr 1hr	d1 d1 d1-4	
腫瘍・血液内科	56-03-060	アドセトリス	21	16コース	ブレンツキシマブ ベドチン	点滴静注	1.8 mg /kg	30min	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-061	R+トレアキシン	28	6コース	リツキシマブ ペンダムスチン	点滴静注 点滴静注	375 mg /m2 90 mg /m2		d1 d1-2	
腫瘍・血液内科	56-03-062	mogamulizumab-CHOP	21	CHOPは6-8コース、ポテリジオは8回	モガムリズマブ ドキシソルピシン シクロホスファミド ビンクリスチン プレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1 mg /kg 50 mg /m2 750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /b	2hr 15min 1hr 15min	d1 d1 d1 d1 d1-5	ポテリジオは2週間毎で投与可

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-03-067	VR-CAP(iv)	21	8コース	ボルテゾミブ リツキシマブ ドキシソルピシン シクロホスファミド ブレドニゾロン	静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1.3 mg /m2 375 mg /m2 50 mg /m2 750 mg /m2 100 mg /b	15min 1hr	d1,4,8,11 d1 d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-068	VR-CAP(SC)	21	8コース	ボルテゾミブ リツキシマブ ドキシソルピシン シクロホスファミド ブレドニゾロン	皮下注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1.3 mg /m2 375 mg /m2 50 mg /m2 750 mg /m2 100 mg /b	15min 1hr	d1,4,8,11 d1 d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-069	リツキサン維持	56	12コース	リツキシマブ	点滴静注	375 mg /m2		d1	
腫瘍・血液内科	56-03-070	ボルテゾミブ+デキサメタゾン+リツキシマブ療法	21	6コース	ボルテゾミブ リツキシマブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1.3 mg /m2 375 mg /m2 40 mg /b		d1,4,8,11 d1 d1-4	静注も可
腫瘍・血液内科	56-03-072	CHOEP	21	8コース	ドキシソルピシン シクロホスファミド ビンクリスチン エトポシド ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	50 mg /m2 750 mg /m2 1.4 mg /m2 100 mg /m2 100 mg /b	15min 30min 15min 2hr	d1 d1 d1 d1-3 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-073	R-Flu(drip)	28	6コース	リツキシマブ フルダラビン	点滴静注 点滴静注	375 mg /m2 20 mg /m2	30-60min	d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-03-074	EPOCH療法	21	なし	エトポシド ビンクリスチン ドキシソルピシン シクロホスファミド ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	50 mg /m2 0.4 mg /m2 10 mg /m2 750 mg /m2 60 mg /m2	24hr 24hr 24hr 2hr	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-075	ロミデプシン(イストダックス)	28	なし	ロミデプシン	点滴静注	14 mg /m2	4hr	d1,8,15	
腫瘍・血液内科	56-03-076	ニボルマブ療法	14	なし	ニボルマブ	点滴静注	240 mg /b	30min	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-077	O-B(1コース目)	28	1コース	オビヌツズマブ ペンダムスチン メチルブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1000 mg /b 90 mg /m2 80 mg /b	1hr 30min	d1,8,15 d1-2 d1	
腫瘍・血液内科	56-03-078	O-B(2コース目以降)	28	5コース	オビヌツズマブ ペンダムスチン メチルブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1000 mg /b 90 mg /m2 80 mg /b		d1 d1-2 d1	
腫瘍・血液内科	56-03-079	O-CHOP(1コース目)	21	1コース	オビヌツズマブ シクロホスファミド ドキシソルピシン ビンクリスチン メチルブレドニゾロン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1000 mg /b 750 mg /m2 50 mg /m2 1.4 mg /m2 80 mg /b 100 mg /b	1hr 15min 15min 30min	d1,8,15 d1 d1 d1 d1 d2-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-080	O-CHOP(2コース目以降)	21	7コース	オビヌツズマブ シクロホスファミド ドキシソルピシン ビンクリスチン メチルブレドニゾロン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1000 mg /b 750 mg /m2 50 mg /m2 1.4 mg /m2 80 mg /b 100 mg /b	1hr 15min 15min 30min	d1 d1 d1 d1 d1 d2-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-081	O-CVP(1コース目)	21	1コース	オビヌツズマブ シクロホスファミド ビンクリスチン メチルブレドニゾロン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1000 mg /b 750 mg /m2 1.4 mg /m2 80 mg /b 100 mg /b	1hr 15min 30min	d1,8,15 d1 d1 d1 d2-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-082	O-CVP(2コース目以降)	21	7コース	オビヌツズマブ シクロホスファミド ビンクリスチン メチルブレドニゾロン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1000 mg /b 750 mg /m2 1.4 mg /m2 80 mg /b 100 mg /b	1hr 15min 30min	d1 d1 d1 d1 d2-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-083	ガザイバ維持	56	最長2年間	オビヌツズマブ メチルブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注	1000 mg /b 80 mg /b	30min	d1 d1	
腫瘍・血液内科	56-03-084	A-AVD療法(Brentuximab Vedotin + AVD)	28	6コース	ブレントキシマブ ベドチン ドキシソルピシン ビンブラスチン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1.2 mg /kg 2.5 mg /m2 6 mg /m2	30min 15min 10min	d1,15 d1,15 d1,15	max 10mg

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
					ダカルバジン	点滴静注	375 mg /m2	1hr	d1,15	
腫瘍・血液内科	56-03-086	プララトレキサート	49	PDまたは忍容不可能な副作用が出現するまで継続。	プララトレキサート	点滴静注	30 mg /m2	3-5min	d1,8,15,22,29,36	
腫瘍・血液内科	56-03-087	A+CHP	21	最大8コース	ブレントキシマブ ベドチン シクロホスファミド ドキシソルピシン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	1.8 mg /m2 750 mg /m2 50 mg /m2 100 mg /b	30min 1hr 15min	d1 d1 d1-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-088	R2(1コース目)	28	12コースよりリツキシマブ投与は5コースまで)	レナリドミド リツキシマブ	内服 点滴静注	20 mg /b 375 mg /m2		d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-03-089	R2(2-5コース目)	28	12コースよりリツキシマブ投与は5コースまで)	レナリドミド リツキシマブ	内服 点滴静注	20 mg /b 375 mg /m2		d1-21 d1	
腫瘍・血液内科	56-03-090	ペムブロリズマブ	21	病勢進行、もしくは不耐応まで	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-092	miniCHOP	21	6-8コース	シクロホスファミド ドキシソルピシン ビンクリスチン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	400 mg /m2 25 mg /m2 1 mg /b 40 mg /m2	30min 15min 15min	d1 d1 d1 d1-5	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-093	Pembrolizumab(q6w)	42	病勢進行、もしくは不耐応まで	ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-095	BR+Pola(2コース目以降)	21	6コース	リツキシマブ ボラツズマブ ベドチン ペンダムスチン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	375 mg /m2 1.8 mg /kg 90 mg /m2	※ 1hr	d1 d1 d1,2	※①90min②30min
腫瘍・血液内科	56-03-096	Bor+Rit(WM/LPL,q3w)	21	なし	ボルテゾミブ リツキシマブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1.3 mg /m2 375 mg /m2 20 mg /b		d1,4,8,11 d1 d1,2,4,5,8,9,11,12	静注も可 点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-097	Bor+Rit(WM/LPL,q4w)	28	なし	ボルテゾミブ リツキシマブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1.3 mg /m2 375 mg /m2 20 mg /b		d1,8,15 d1 d1,2,8,9,15,16	静注も可 点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-098	Nivolumab(q4w)	28	規定なし	ニボルマブ	点滴静注	480 mg /b	30min	d1	
腫瘍・血液内科	56-03-101	R-CHP+Pola	21	6コース(R-CHP+Polaとして6コース終了後はリツキシマブ単独で2コース追加可能)	ドキシソルピシン シクロホスファミド ボラツズマブ ベドチン リツキシマブ ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	50 mg /m2 750 mg /m2 1.8 mg /kg 375 mg /m2 100 mg /b	15min 1hr ※ 分1-2	d1 d1 d1 d1 d1-5	※①90min②30min 点滴も可
腫瘍・血液内科	56-03-103	Epcoritamab (1コース目)	28	病勢進行あるいは薬剤不耐容となるまで継続する	エプコリタマブ エプコリタマブ エプコリタマブ	皮下注 皮下注 皮下注	0.16 mg /b 0.8 mg /b 48 mg /b		d1 d8 d15,22	
腫瘍・血液内科	56-03-104	Epcoritamab (2-3コース目)	28	病勢進行あるいは薬剤不耐容となるまで継続する	エプコリタマブ	皮下注	48 mg /b		d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-03-105	Epcoritamab (4-9コース目)	28	病勢進行あるいは薬剤不耐容となるまで継続する	エプコリタマブ	皮下注	48 mg /b		d1,15	
腫瘍・血液内科	56-03-106	Epcoritamab (10コース目以降)	28	病勢進行あるいは薬剤不耐容となるまで継続する	エプコリタマブ	皮下注	48 mg /b		d1	