

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
呼吸器内科	58-00-014	CBDCA+CPT-11(呼内)	28	4コース	カルボプラチン イリノテカン	点滴静注 点滴静注	5 (AUC) 60 mg /m2	90min 90min	d1 d1,8,15	
呼吸器内科	58-00-016	CBDCA+PTX biweekly(呼内)	28	4から6コース	カルボプラチン パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	3 (AUC) 110 mg /m2	2hr 1hr	d1,15 d1,15	
呼吸器内科	58-00-017	パラプラチン+アリムタ+アバスチン併用療法	28	4から6コース	ベメトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	10min 90min ※	d1 d1 d1	ベメトレキセド+ペバシズマブで3週ごとPDまで継続 ※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-018	アリムタ単独療法	21	4から6コース	ベメトレキセド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
呼吸器内科	58-00-019	カルボプラチン+ティーエスワン併用療法(呼内)	21	4から6コース	カルボプラチン S1	点滴静注 内服	5 (AUC) 80 mg /m2	1hr 分2	d1 d1-14	
呼吸器内科	58-00-020	アムルピシシ	21	PDまで	アムルピシシ	点滴静注	40 mg /m2	5min	d1-3	
呼吸器内科	58-00-024	カルボプラチン+パクリタキセル(Weekly TC)	28	4から6コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 (AUC)	1hr 1-2hr	d1,8,15 d1	
呼吸器内科	58-00-025	カルボプラチン パクリタキセル(TC)	21	4から6コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	200 mg /m2 6 (AUC)	3hr 90min	d1 d1	
呼吸器内科	58-00-026	アブラキサン単独療法	28		ナフパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	75-100mg/m ²
呼吸器内科	58-00-027	アブラキサン+カルボプラチン療法	28		ナフパクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	100 mg /m2 6 (AUC)	30min 1hr	d1,8,15 d1	75-100mg/m ² AUC4.5-6
呼吸器内科	58-00-028	タルセバ+アバスチン	21	PDまで	ペバシズマブ エルロチニブ	点滴静注 内服	15 mg /kg 150 mg /b	※ 分1	d1 d1-21	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-029	エンドキサンパルス	14	4から6コース	シクロホスファミド	点滴静注	750 mg /b	2hr	d1	500-750mg/b
呼吸器内科	58-00-031	CBDCA+PTX+BEV	21	6コース	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	200 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	3hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-032	イリノテカン	28		イリノテカン	点滴静注	100 mg /m2	90min	d1,8,15	
呼吸器内科	58-00-033	PEM+BEV maintenance	21		ペバシズマブ ベメトレキセド	点滴静注 点滴静注	15 mg /kg 500 mg /m2	※ 10min	d1 d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-034	GEM単剤療法	28		ゲムシタビン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8,15	
呼吸器内科	58-00-035	CBDCA+ETP	21	4から6コース	カルボプラチン エトボシド	点滴静注 点滴静注	5 (AUC) 100 mg /m2	90min 2hr	d1 d1-3	
呼吸器内科	58-00-036	CDDP+DTX+TRT(ショートハイドレーション)	42	1コース	シスプラチン ドセタキセル	点滴静注 点滴静注	40 mg /m2 40 mg /m2	1hr 1hr	d1,8,29,36 d1,8,29,36	
呼吸器内科	58-00-037	CDDP+DTX(ショートハイドレーション)	21	4から6コース	シスプラチン ドセタキセル	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 60 mg /m2	1hr 1hr	d1 d1	
呼吸器内科	58-00-038	CDDP+PEM+BEV(ショートハイドレーション)	21	4から6コース	シスプラチン ベメトレキセド ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	75 mg /m2 500 mg /m2 15 mg /kg	1hr 10min ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-039	CDDP+S-1(ショートハイドレーション)	35	4から6コース	シスプラチン S1	点滴静注 内服	60 mg /m2 120 mg /m2	1hr 分2	d8 d1-21	80-120mg/m ² 80-120mg/b
呼吸器内科	58-00-040	ドセタキセル+ラムシルマブ	21	PDまで	ラムシルマブ ドセタキセル	点滴静注 点滴静注	10 mg /kg 60 mg /m2	※ 1hr	d1 d1	①60min②30min
呼吸器内科	58-00-041	ペバシズマブ単剤(維持)療法(BEV)	21	PDまで	ペバシズマブ	点滴静注	15 mg /kg	※	d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-042	ビノレルビン単剤療法(VNR)	21	PDまで	ビノレルビン	点滴静注	25 mg /m2	5min	d1,8	
呼吸器内科	58-00-044	ペムブロリズマブ	21		ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-046	エンドキサンパルス療法(皮膚筋炎による間質性肺炎)	14	10-15コース	シクロホスファミド	点滴静注	1000 mg /m2	2hr	d1	1-6回まで2週ごと7回目以降は4-8週ごと
呼吸器内科	58-00-048	アテゾリズマブ(Atezolizumab)	21		アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-049	ニボルマブ療法	14		ニボルマブ	点滴静注	240 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-050	デュルバルマブ	14	26コース	デュルバルマブ	点滴静注	10 mg /kg	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-051	CDDP+PEM+pembrolizumab(ショートハイドレーション)	21	4コース	ペムブロリズマブ ベメトレキセド シスプラチン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	200 mg /b 500 mg /m2 75 mg /m2	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	
呼吸器内科	58-00-052	CBDCA+PEM+pembrolizumab	21	4コース	ペムブロリズマブ ベメトレキセド カルボプラチン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	200 mg /b 500 mg /m2 5 (AUC)	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	
呼吸器内科	58-00-053	PEM+pembrolizumab維持療法	21		ペムブロリズマブ ベメトレキセド	点滴静注 点滴静注	200 mg /b 500 mg /m2	30min 10min	d1 d1	
呼吸器内科	58-00-054	CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab	21	4から6	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1200 mg /b 200 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	1hr 3hr 1hr ※	d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-055	BEV+Atezolizumab維持療法	21		アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
					ペバシズマブ	点滴静注	15 mg /kg	※	d1	※①90min②60min③30min
呼吸器内科	58-00-056	CBDCA+PTX+pembrolizumab	21	4コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	5コース目以降ペムブロリズマブ単独で継続
					パクリタキセル	点滴静注	200 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-057	CBDCA+nab-PTX+pembrolizumab	21	4コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	5コース目以降ペムブロリズマブ単独で継続
					ナブパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-058	CBDCA+VP-16+Atezolizumab	21	4コース	アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	5コース目以降アテゾリズマブ単独で継続
					エトボシド	点滴静注	100 mg /m2	2hr	d1-3	
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-059	rituximab	7	4コース	リツキシマブ	点滴静注	375 mg /m2		d1	
呼吸器内科	58-00-060	CDDP/ETP+Durva	21	4コース	デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	終了後は維持療法へ移行
					シスプラチン	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1	
					エトボシド	点滴静注	100 mg /m2	90min	d1-3	
呼吸器内科	58-00-061	CBDCA/ETP+Durva	21	4コース	デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	終了後は維持療法へ移行
					エトボシド	点滴静注	100 mg /m2	90min	d1-3	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-062	Durvalumab(維持)	28		デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-063	ペムブロリズマブ(6週間間隔)	42		ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-064	CBDCA/nab-PTX+Atezo	21	4から6コース	カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	以降アテゾリズマブ維持療法
					ナブパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	
					アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-065	CBDCA/PEM+Atezo	21	4から6コース	アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	終了後はベムトレキシド+アテゾリズマブの維持療法へ
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
					ベムトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
呼吸器内科	58-00-066	CDDP/PEM+Atezo	21	4から6コース	アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	終了後はベムトレキシド+アテゾリズマブの維持療法へ
					シスプラチン	点滴静注	75 mg /m2	1hr	d1	
					ベムトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
呼吸器内科	58-00-067	PEM+Atezo(維持)	21		アテゾリズマブ	点滴静注	1200 mg /b	1hr	d1	
					ベムトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
呼吸器内科	58-00-068	CBDCA/PEM+ipi+Nivo	42	1コース	ニボルマブ	点滴静注	360 mg /b	30min	d1,22	終了後はイビリムマブ+ニボルマブの維持療法へ
					イビリムマブ	点滴静注	1 mg /kg	30min	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1,22	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
呼吸器内科	58-00-069	CBDCA/PTX+Ipi+Nivo	42	1コース	ペメトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1,22	
					ニボルマブ	点滴静注	360 mg /b	30min	d1,22	終了後はイビリムマブ+ニボルマブの維持療法へ
					イビリムマブ	点滴静注	1 mg /kg	30min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	200 mg /m2	3hr	d1,22	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1,22	
呼吸器内科	58-00-070	Ipi+Nivo	42		ニボルマブ	点滴静注	360 mg /b	30min	d1,22	
					イビリムマブ	点滴静注	1 mg /kg	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-071	Erlotinib+Ram	14	PDまで	ラムシルマブ	点滴静注	10 mg /kg	※	d1	①60min②30min
					エルロチニブ	内服	150 mg /b	分1	連日	
呼吸器内科	58-00-072	Gefitinib+Ram	14	PDまで	ラムシルマブ	点滴静注	10 mg /kg	※	d1	①60min②30min
					ゲフィチニブ	内服	250 mg /b	分1	連日	
呼吸器内科	58-00-073	Nivolumab(q4w)	28		ニボルマブ	点滴静注	480 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-074	CBDCA/nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-075	CDDP/PEM+Durvalumab+Tremelimumab	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-076	CBDCA/PEM+Durvalumab+Tremelimumab	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-077	CDDP/GEM+Durvalumab+Tremelimumab	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-078	Durvalumab+Tremelimumab維持療法	28	制限なし	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-079	PEM+Durvalumab+Tremelimumab維持療法	28	制限なし	トレメリムマブ	点滴静注	75 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-081	Pembrolizumab(q3w,術後)	21	13コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-080	CBDCA/PTX+Nivo	21	最大3コース	ニボルマブ	点滴静注	360 mg /b	30min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	200 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	6 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-082	Pembrolizumab(q6w,術後)	42	7コース(臨床試験では3週毎×13コースまで投与)	ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
呼吸器内科	58-00-083	CDDP/PEM+Pem(術前)	21	4コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
					シスプラチン	点滴静注	75 mg /m2	1hr	d1	
					ペメトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
呼吸器内科	58-00-084	CDDP/GEM+Pem(術前)	21	4コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
					シスプラチン	点滴静注	75 mg /m2	1hr	d1	
					ゲムシタビン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8	
呼吸器内科	58-00-085	デュルバルマブ	28	24ヶ月	デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-086	CBDCA/PEM+Osimertinib	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	オシメルチニブ	内服	80 mg /b	分1	連日	
					ペメトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-087	CDDP/PEM+Osimertinib	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	オシメルチニブ	内服	80 mg /b	分1	連日	
					ペメトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	
					シスプラチン	点滴静注	75 mg /m2	1hr	d1	
呼吸器内科	58-00-088	PEM+Osimertinib 維持療法	21	4コース(4コース終了後は維持療法へ)	オシメルチニブ	内服	80 mg /b	分1	連日	
					ペメトレキシド	点滴静注	500 mg /m2	10min	d1	