

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-21-014	5-FU+プリプラチン(CDDP)併用療法(low dose 外来)	21	可能な限り	フルオロウラシル シスプラチン	点滴静注 点滴静注	600 mg /m2 20 mg /m2	1hr 1hr	d1,8 d1,8	
外科	16-21-017	ドセタキセル ネダブラチン	14	PDまで	ドセタキセル ネダブラチン	点滴静注 点滴静注	30 mg /m2 40 mg /m2	1hr 1hr	d1 d1	
外科	16-21-018	Weekly/パクリタキセル療法	28	可能な限り	パクリタキセル	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1,8,15	
外科	16-21-020	TS-1+CDDP(食道癌)	35	可能な限り	シスプラチン S1	点滴静注 内服	60 mg /m2 120 mg /b	1hr 分2	d8 d1-21	80-120mg
外科	16-21-022	Nivolumab(q2w)	14	規定なし	ニボルマブ	点滴静注	240 mg /b	30min	d1	
外科	16-21-023	Nivolumab(q4w)	28	規定なし	ニボルマブ	点滴静注	480 mg /b	30min	d1	
外科	16-21-024	FP+Pem	28	6コース,その後pembro+5-FU維持でPDまで(6コース含めtotal35回まで)	シスプラチン フルオロウラシル ペムブロリズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 800 mg /m2 200 mg /b	2hr 24hr 30min	d1 d1-5 d1	
外科	16-21-027	Ipi+Nivo	42	上限なし	ニボルマブ イピリムマブ	点滴静注 点滴静注	240 mg /b 1 mg /kg	30min 30min	d1,15,29 d1	
外科	16-21-029	FOLFOX+RT(インフューザーポンプ)	14	放射線併用で3コース、その後追加で3コースまで投与。計6コース。	エルブラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1600 mg /m2	2hr 2hr 全開 48hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-21-031	FOLFOX(食道癌)[インフューザーポンプ]	14	有害事象が出ない限りは原則制限無し	エルブラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 全開 48hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ